


PATRON DE USO HISTORICO DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR



- EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX, EL PALUDISMO ERA UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MEXICO. (hasta mediados de los años 50's)
- ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA XIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA CELEBRADA EN SANTIAGO DE CHILE EN 1954 Y DE LA VIII ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN MÉXICO.
- EN EL DIARIO OFICIAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1955 SE CREÓ POR DECRETO PRESIDENCIAL LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO (CNEP).

- LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE CONTROL DE PALUDISMO, ERA EL ROCIADO INTRADOMICILIARIO UTILIZANDO EL INSECTICIDA DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) .
- EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS AÑOS 1957-1999, EN MEXICO SE HABÍAN UTILIZADO 69545.400 TONELADAS DE DDT.



- LA INTENSIDAD DE LOS ROCIADOS DOMICILIARIOS LOGRARON REDUCIR LOS CASOS DE PALUDISMO DE MANERA SIGNIFICATIVA.
- EN MÉXICO SE HAN ENCONTRADO 82.7 MG/KG EN MUESTRAS DE SUELO SUPERFICIAL EN EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA EN ÁREA PALÚDICA.
- SE AISLARON LOS BROTES DE PALUDISMO, SOLO AL 25 % DE LA ZONA ENDEMICA DE MEXICO.
- SIN PODERSE PROBAR , DEBIDO A LA GRAN INTENSIDAD DE LA CAMPAÑA SE COMBATIERON OTRAS PLAGAS CASERAS, CASOS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS E INTOXICACION POR MORDEDURA DE ARACNIDOS.



A MEDIADOS DE LOS 80's LA CNEP, CAMBIA A SER DEPARTAMENTO DE VECTORES Y ZONOSIS

NO SOLO PALUDISMO, DENGUE, CHAGAS, LEISHMANIASIS, VON, RABIA,ALACRANISMO, ETC.

DE MANERA MAS RECIENTE CHIKUNGUNYA Y EN UN FUTURO ZIKA

LA GRAN RELEVANCIA QUE HA TOMADO EL VIRUS DEL DENGUE EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS HA LLEVADO A TOMAR OTRAS MEDIDAS, COMO UNA GAMA DE INSECTICIDAS, LOS CUALES DEBEN ESTAR EN LA LISTA DE INSECTICIDAS APROBADOS POR CENAPRECE

ESTO NOS LLEVA A UTILIZAR LOS DISTINTOS GRUPOS DE INSECTICIDAS:

- ORGANOFOSFORADOS
- PIRETROIDES
- CARBAMATOS


UTILIZACION DE OTROS INSECTICIDAS PARA LAS DIVERSAS ACCIONES DE CONTROL DE MOSQUITOS TRANSMISORES DE ETV'S

NEBULIZACION (ULV, TERMONEBULIZACION): MALATHION, ANVIL (fenotrina), AQUARESLIN (esbiol-permetrina), CLORPIRIFOS.

ROCIADOS DOMICILIARIOS: K-OTHRINE (deltametrina 2,5 %), IKON (lamda cyalotrina), PROPOXUR, BENDIOCARB.



LARVICIDAS: ABATE 500E, TEMEPHOS 1%, NATULAR DT



NEBULIZACION ULV (MAQUINA PESADA, MOTOMOCHILA) TERMONEBULIZACION



ROCIADOS DOMICILIARIOS, LARVARIOS Y ABATIZACION



LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, SE DEBE MANEJAR DE MANERA INTEGRAL. SECTOR SALUD, SECTOR GUBERNAMENTAL, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, CIUDADANIA EN GENERAL. LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS.

**DR. GUSTAVO SANCHEZ TEJEDA
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
CENAPRECE**

EL MEJOR INSECTICIDA ES LA PREVENCION, Y ESA ES TAREA DE TODOS.



LAVA, TIRA, TAPA Y VOLTEA,

Prevenir el DENGUE... de Todos Depende

